

## Rapporto di Prova N. 202516482 rev.0 del 26/09/2025

**Laboratorio:** LABORATORIO ACQUE USO UMANO - Responsabile Dr. ssa Marika Petrillo  
**N. Accettazione:** 202516482 **Data accettazione:** 26/08/2025  
**N. Campione:** 202516482 **Temperatura di accettazione °C:** 8  
**Committente e Indirizzo:** ASL AV SIAN Avellino Via Degli Imbimbo, 10/12

### Informazioni fornite dal committente

**Codice Preaccettazione:** G2A2025012323 **Prelevatore:** ASL AV SIAN  
**Descrizione:** ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO+VOC **Sito/Punto di prelievo:** 64121217 - fontanino pubblico CHIUSA  
**Comune e Indirizzo:** Montoro **Località di prelievo:** -  
**Verbale di prelievo n°:** 0249829 **Data prelievo:** 26/08/2025 **Ora prelievo:** 09:45  
**Piano di Monitoraggio:** PMACQ **Procedura di Campionamento:** Campionamento effettuato come da verbale

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal committente.

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limiti	Limite di quantificazione
Odore *	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026.rev00	accettabile/non accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		Accettabile per i (1) consumatori e senza variazioni anomale	
Colore *	APAT CNR IRSA 2020A MAN. 29 2003	accettabile/non accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		Accettabile per i (1) consumatori e senza variazioni anomale	
Torbidità *	UNI EN ISO 7027-1:2016	unità NTU	1,0		(1)	
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN. 29 2003	unità pH	7,4		[6,5 - 9,5] (1)	
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 MAN. 29 2003	µS/cm	442		Max 2500 (1)	
Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 14911:2001	°F	19		(1)	1
Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	0,2		Max 1,5 (1)	0,1
Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	19		Max 250 (1)	0,5
Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L (NO3)	7		Max 50 (1)	0,5
Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	12		Max 250 (1)	0,5
Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L (NO2)	<0,01		Max 0,50 (1)	0,01
Clorati	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	<0,07		Max 0,70 (1)	0,07
Clorito	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	<0,07		Max 0,70 (1)	0,07
Bromato	UNI EN ISO 15061:2001	µg/L	<3		Max 10 (1)	3
Sodio	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	14		Max 200 (1)	2

### Rapporto di Prova N. 202516482 rev.0 del 26/09/2025

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limiti	Limite di quantificazione
Ammonio	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	<0,10		Max 0,50 <sup>(1)</sup>	0,10
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0,5		Max 5 <sup>(1)</sup>	0,5
Cromo	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	2		Max 50 <sup>(1)</sup>	1
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1		Max 10 <sup>(1)</sup>	1
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	<0,1		Max 2,0 <sup>(1)</sup>	0,1
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1		Max 20 <sup>(1)</sup>	1
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<10		Max 200 <sup>(1)</sup>	10
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1		Max 50 <sup>(1)</sup>	1
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	2		Max 10 <sup>(1)</sup>	1
Vanadio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	5		Max 140 <sup>(1)</sup>	1
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<2		Max 20 <sup>(1)</sup>	2
Antimonio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1		Max 10 <sup>(1)</sup>	1
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	<0,1		Max 1,5 <sup>(1)</sup>	0,1
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<5		Max 200 <sup>(1)</sup>	5
Uranio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	2		Max 30 <sup>(1)</sup>	1
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0,1		Max 1,0 <sup>(1)</sup>	0,1
Cloroformio	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,1		<sup>(1)</sup>	0,1
Bromoformio	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	0,7		<sup>(1)</sup>	0,1
Bromodichlorometano	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,1		<sup>(1)</sup>	0,1
Dibromoclorometano	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	0,3		<sup>(1)</sup>	0,1
Triometani Totali	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	1		Max 30 <sup>(1)</sup>	
Tricloroetilene	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,1		<sup>(1)</sup>	0,1
Tetracloroetilene	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	2,8		<sup>(1)</sup>	0,1

### Rapporto di Prova N. 202516482 rev.0 del 26/09/2025

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limiti	Limite di quantificazione
Tricloroetilene+Tetracloroetilene	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	3		(1) Max 10	
1,2-Dicloroetano	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,1		(1) Max 3,0	0,1
Benzene	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,1		(1) Max 1,0	0,1
Cloruro di vinile	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	µg/L	<0,10		(1) Max 0,50	0,10
Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0		(1) Max 0	
Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	0		(1) Max 0	
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0		(1) Max 0	
Microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 mL	<1		(1)	

(1) D.Lgs. n.18 del 23/02/2023

\* Prova non accreditata Accredia

### Dichiarazione di conformità

Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D.Lgs. n.18 del 23/02/2023 e successive modifiche e/o integrazioni.

Data Inizio Prove: 26/08/2025

Data Fine Prove: 01/09/2025

Data emissione Rapporto di Prova: 26/09/2025

## Rapporto di Prova N. 202516482 rev.0 del 26/09/2025

### Note

L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando influisce sulla validità o sull'applicazione dei risultati di prova, quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

L'incertezza è da intendersi estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura  $K=2$  (intervallo di fiducia 95%).

Per i parametri derivati da somma il laboratorio riporta il risultato NON addizionando i parametri che sono risultati inferiori al limite di quantificazione conformemente al D. Lgs. n.219 del 10/12/2010.

Per i parametri espressi in UFC, nel rispetto di quanto riportato nella norma UNI EN ISO 8199:2018, per un numero di colonie da 1 a 2 il risultato è da intendersi come "presente", da 3 a 9 come colonie stimate.

L'incertezza di misura per i metodi microbiologici in MPN è stimata come intervallo di confidenza alla probabilità del 95%. Gli intervalli di confidenza alla probabilità del 95% per ciascun valore MPN sono riportati nella tabella per prove MPN a 51 pozzetti allegata al metodo.

L'incertezza di misura estesa riportata per i metodi in UFC è calcolata in conformità alla ISO 29201 ed è basata su un'incertezza composta moltiplicata per un fattore di copertura  $k=2$  alla probabilità del 95%.

Clorati: il valore limite di 0.25 mg/L entrerà in vigore dal 12/01/2026

Durezza totale: valori di parametro  $\geq 15^\circ\text{F}$  – parametro indicatore raccomandato per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione e addolcimento. Allegato 1 - Parte C2 del D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023 ed s.m.i..

La formula usata per il calcolo di tale parametro è riportata nel metodo APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003.

Microorganismi vitali a 22°C : valore di parametro "Senza variazioni anomale".

Per i parametri derivati da somma il laboratorio riporta il risultato NON addizionando i parametri che sono risultati inferiori al limite di quantificazione conformemente al D. Lgs. n.219 del 10/12/2010.

Torbidità: Per la valutazione di conformità del parametro indicatore "torbidità", per competenza, si rimanda alla ASL, in quanto il D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023 non riporta un valore limite quantitativo, bensì la dizione "accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale".

I risultati delle prove che evidenziano il superamento dei valori limite di legge sono indicati in grassetto.

Risultato: per "Risultato ai sensi del D. Lgs. n.18/23 e s.m.i." si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "Valore di parametro" come da D. Lgs. 18/23 e s.m.i. (All.3 ; Par.1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro".

Regola decisionale: Il risultato riportato è non conforme quando supera il valore limite, indipendentemente dall'incertezza associata alla misura in conformità al D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023 e s.m.i..

Il Laboratorio non è responsabile del campionamento.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione sottoposto a prova, così come ricevuto dal laboratorio. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per il campione analizzato; quelle relative alle singole prove sono registrate e conservate nell'archivio del laboratorio per un periodo minimo di 48 mesi.

Il Dirigente  
Dr.ssa Marika Petrillo

*Documento firmato elettronicamente dal dirigente o suo delegato artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatti salvi eventuali procedimenti sanzionatori.*